

RAPPORTS

Service
SG/SPSSI

Sous-service
CP2I/DO Ouest

Date 28/11/2011

Description du plugin groupes d'auteurs pour SPIP 2.1

C. Imberti – 28/11/2011 modifié le 12/12/2011

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**



Ministère de l'Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement

www-developpement-durable.gouv.fr

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaires
1	28/11/2011	
1.1	12/12/2011	Modification du chapitre 2.10

Auteur du document

Christophe IMBERTI - SG/SPSSI/CP2I/DO Ouest

Sommaire

1. PRESENTATION	4
1.1 Définition	4
1.2 Rappel sur l'approche de SPIP	4
1.3 Les objectifs de ce plugin	5
1.4 Pourquoi un plugin supplémentaire sur ce sujet ?	5
1.5 Compatibilité	5
1.6 Installation	5
1.7 Les fonctionnalités de ce plugin	6
2. UTILISATION	7
2.1 Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs	7
2.2 Créer un groupe d'auteurs	8
2.3 Modifier la liste des auteurs du groupe d'auteurs	10
2.4 Modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs	11
2.5 Modifier la liste des gestionnaires du groupe d'auteurs	12
2.6 Modifier un groupe d'auteurs	13
2.7 Supprimer un groupe d'auteurs	15
2.8 Ajouter ou retirer des groupes d'auteurs à une rubrique	16
2.9 Ajouter ou retirer des groupes d'auteurs à un auteur	17
2.10 Utiliser des groupes d'auteurs pour un espace collaboratif	19
2.11 Afficher une liste	23
2.12 Liste des auteurs et de leurs groupes	24
2.13 Liste des auteurs et de leurs rubriques	24
2.14 Liste des rubriques et de leurs groupes	25
2.15 Liste des rubriques et de leurs auteurs	25
2.16 Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs	26
2.17 Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques	26
3. ANNEXE	27
3.1 Constantes facultatives	27

1. Présentation

1.1 Définition

Dans le contexte de SPIP, une gestion par groupe d'auteurs peut se définir de la manière suivante :

- Les groupes d'auteurs servent à rassembler des auteurs afin de leur attribuer des rubriques communes.
- Par exemple, au lieu d'affecter directement une rubrique à un auteur, puis à un autre auteur, ..., on crée un groupe d'auteurs, on lui affecte les auteurs et la rubrique en question.
- Un groupe d'auteurs peut être affecté à plusieurs rubriques.
- Un groupe d'auteurs contient plusieurs auteurs (il n'y a aucun intérêt à créer un groupe pour un seul auteur).
- Un auteur peut appartenir à plusieurs groupes d'auteurs.
- Une rubrique peut être affectée à plusieurs groupes d'auteurs.

1.2 Rappel sur l'approche de SPIP

SPIP permet de confier la gestion d'une ou plusieurs rubriques à un administrateur restreint.

Dans SPIP, l'affectation de rubriques à des auteurs nécessite de procéder auteur par auteur (cf. copie d'écran ci-contre).

Ceci devient fastidieux lorsque le nombre d'auteurs est élevé. Par exemple, certains sites comptent 400 auteurs.

Modifier l'auteur :
adminrestreint
Retour

Signature [Obligatoire] Votre nom ou votre pseudo
adminrestreint

Votre adresse email

Statut de cet auteur : administrateur

Cet administrateur gère les rubriques suivantes :

10. Présentation


Restreindre la gestion à la rubrique :

Rubrique bac à sable [fr] Rubrique normale [fr]
Rubrique masquée [fr] Différentes formes de rubrique [fr] Rubrique normale (avec articles) [fr]
Formes de rubriques et d'articles [fr] Différentes formes d'article [fr] Rubrique sous page d'accueil [fr]
Articulation entre sites [fr] Echanges d'informations entre sites [fr] Rubrique avec gestion des actualités [fr]
Rubrique qui présente les articles dans un

10. Rubrique normale
Descriptif rapide

Choisir

Cette affectation bénéficie d'un mécanisme d'héritage dynamique (si une rubrique est gérée par un administrateur restreint, ses sous-rubriques actuelles et à venir, le seront automatiquement). SPIP n'offre pas nativement de gestion par groupes d'auteurs.



1.3 Les objectifs de ce plugin

Le premier objectif est de faciliter l'affectation des auteurs aux rubriques, via des groupes d'auteurs. Le second objectif est d'offrir des listes qui offrent des vues globales des affectations de rubriques aux auteurs.

Il est possible d'utiliser ce plugin sur un site qui n'a pas de plugin Giseh. Il est possible d'utiliser ce plugin sur un site qui ne dispose pas des accès restreints. Il est également possible de l'utiliser sur un site qui utilise le plugin « CIAR : accès restreints issus de Giseh ».

1.4 Pourquoi un plugin supplémentaire sur ce sujet ?

Il existe déjà un plugin intitulé « Gestion de Groupes d'auteurs 2 », toutefois ce plugin ne permet pas d'affecter des rubriques à des groupes d'auteurs. Il permet uniquement de leur affecter des zones du plugin Accès restreint 3.0.

1.5 Compatibilité

Le plugin a été testé avec SPIP 2.1.
Il est compatible avec PHP 5 (y compris PHP 5.3).
Il est compatible avec les plugins CIAR et CIRRR.

1.6 Installation

Le plugin s'installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html


1.7 Les fonctionnalités de ce plugin

Ce plugin permet d'affecter des rubriques à des auteurs :

- Les groupes d'auteurs servent à rassembler des auteurs afin de leur attribuer des rubriques communes. Par exemple, au lieu d'affecter directement une rubrique à un auteur, puis à un autre auteur, ..., on crée un groupe d'auteurs, on lui affecte les auteurs et la rubrique en question.
- Un groupe d'auteurs peut être affecté à plusieurs rubriques.
- Un groupe d'auteurs contient plusieurs auteurs (il n'y a aucun intérêt à créer un groupe pour un seul auteur).
- Un auteur peut appartenir à plusieurs groupes d'auteurs.
- Une rubrique peut être affectée à plusieurs groupes d'auteurs.
- L'affectation directe d'une rubrique à un auteur reste possible.

Par cohérence avec le fonctionnement de SPIP, l'affectation des rubriques à un groupe d'auteurs bénéficie d'un mécanisme d'héritage dynamique (si une rubrique est affectée à un groupe d'auteurs, ses sous-rubriques actuelles et à venir, le seront automatiquement par héritage).

Par ailleurs, un groupe d'auteurs ne sera modifiable que par les gestionnaires de ce groupe.



SPIP 2.1 utilise sa table de relation entre auteurs et rubriques dans au moins 11 fichiers PHP, qu'il faut éviter de surcharger. Aussi, ce plugin répercute automatiquement l'affectation des groupes d'auteurs aux auteurs ou aux rubriques, dans l'affectation des auteurs aux rubriques.

- Lorsqu'un groupe d'auteurs se voit affecter (ou retirer) une rubrique, cette rubrique est automatiquement affectée (ou retirée) à chaque auteur du groupe (avec un mécanisme évitant de saturer Mysql).
- Lorsqu'un groupe d'auteurs se voit affecter (ou retirer) un auteur, cet auteur est automatiquement affecté (ou retiré) aux rubriques de ce groupe d'auteurs.
- Si on désactive le plugin « Groupes d'auteurs », le fonctionnement du site reste inchangé, car les affectation des rubriques aux auteurs demeurent.
- A noter que ceci évite d'impacter les performances en fonctionnement courant du site.

Il existe des cas particuliers. Par exemple, lorsqu'un groupe d'auteurs se voit retirer un auteur, il convient de retirer automatiquement à cet auteur, les rubriques affectées à ce groupe d'auteurs, sauf si l'auteur est lié à la rubrique via un autre groupe. Etc.

2. Utilisation

2.1 Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs

Survoler le menu « Auteurs », puis cliquer sur le sous menu « Groupes d'auteurs ».



The screenshot shows a navigation menu with icons for 'À suivre', 'Édition', 'Forum', 'Auteurs', 'Statistiques', 'Configuration', 'Aide', and 'Visiter'. The 'Auteurs' menu is open, showing sub-menus for 'Afficher les visiteurs', 'Créer un nouvel auteur', and 'Groupes d'auteurs'. The 'Groupes d'auteurs' sub-menu is highlighted.

Les groupes d'auteurs

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs.

Groupes d'auteurs

Les gestionnaires figurent entre parenthèses.

- Groupe A (admin)
- Groupe B (admin)
- Groupe C (admincommunaute)

 Créer un groupe

RACCOURCIS :

-  Groupes d'auteurs
-  Liste des auteurs et de leurs groupes
-  Liste des auteurs et de leurs rubriques
-  Liste des rubriques et de leurs groupes
-  Liste des rubriques et de leurs auteurs
-  Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs
-  Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques

RACCOURCIS :

-  Créer un nouveau groupe d'auteurs

i Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs. Les administrateurs du site peuvent créer un groupe d'auteurs. Les administrateurs restreints, qui peuvent créer un espace collaboratif, peuvent également créer un groupe d'auteurs. Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent le modifier. Lors de la création d'un groupe d'auteurs, son créateur est automatiquement ajouté à la liste des gestionnaires du groupe.

Une autre solution (pour ceux qui ne sont pas administrateur du site) consiste à cliquer sur le menu « Auteurs », puis à cliquer sur le raccourci « Groupes d'auteurs » situé dans la colonne de gauche.



The screenshot shows the 'Les auteurs' page. On the left, there is a text box explaining author status and a 'RACCOURCIS' section with a link to 'Groupes d'auteurs'. The main content area has a search bar and a table of authors.

Vous trouverez ici tous les auteurs du site. Leur statut est indiqué par la couleur de leur icône (administrateur = vert; rédacteur = jaune).

Les auteurs extérieurs, sans accès au site, sont indiqués par une icône bleue ; les auteurs effacés par une poubelle.

RACCOURCIS :

-  Groupes d'auteurs

Les auteurs

Rechercher 

Nom	Site	Articles
		261 articles
		3 articles
		
		
		18 articles
		
		
		1 Message

2.2 Créer un groupe d'auteurs

Un administrateur du site peut créer un groupe d'auteurs (pour mémoire, dans SPIP, seul un administrateur du site peut affecter une rubrique à un auteur).

Remarques : si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif, un administrateur qui « peut créer des espaces collaboratifs (ou y être affecté) et deviendra alors administrateur restreint », pourra créer des groupes d'auteurs. A noter que ceci peut être désactivé via une constante à placer dans un fichier d'options (cf. annexe).

Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs puis cliquer sur le bouton [Créer un groupe] (ou bien sur le raccourci « Créer un nouveau groupe d'auteurs »).

RACCOURCIS :

- Groupes d'auteurs
- Liste des auteurs et de leurs groupes
- Liste des auteurs et de leurs rubriques
- Liste des rubriques et de leurs groupes
- Liste des rubriques et de leurs auteurs
- Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs
- Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques

RACCOURCIS :

- Créer un nouveau groupe d'auteurs

Les groupes d'auteurs

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs.

Groupes d'auteurs

Créer un groupe

i

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs. Les administrateurs du site peuvent créer un groupe d'auteurs. Les administrateurs restreints, qui peuvent créer un espace collaboratif, peuvent également créer un groupe d'auteurs. Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent le modifier. Lors de la création d'un groupe d'auteurs, son créateur est automatiquement ajouté à la liste des gestionnaires du groupe.

L'écran suivant s'affiche :

GRUPE D'AUTEURS :

Nouveau groupe

Retour


Changer le nom de ce groupe :

Descriptif rapide

Enregistrer

Renseigner le nom du groupe et, de manière facultative, le descriptif rapide. Cliquer sur le bouton [Enregistrer].

L'écran suivant s'affiche :


 GROUPE D'AUTEURS :
Groupe A


[Retour](#)


Changer le nom de ce groupe :


Descriptif rapide


Enregistrer



Supprimer ce groupe


 ▼ Auteurs de ce groupe d'auteurs



Modifier

 ▼ Rubriques de ce groupe d'auteurs


Modifier

 ▼ Personnes autorisées à gérer ce groupe d'auteurs

	admin	261 articles
---	-------	--------------


Modifier

Remarque : une fois que le groupe est créé, si on clique sur le bouton [Enregistrer], on retourne à la page de gestion des groupes d'auteurs.

2.3 Modifier la liste des auteurs du groupe d'auteurs

Pour modifier la liste des auteurs du groupe d'auteurs, cliquer sur le bouton [Modifier] situé juste en dessous du bloc « Auteurs de ce groupe d'auteurs » (cf. copie d'écran page 9).

L'écran suivant s'affiche :

The screenshot shows a web interface for managing authors in a group. At the top, there is a header area with a group icon, the text 'Auteurs de ce groupe d'auteurs', and the group name 'Groupe A'. Below this, a red warning message states: 'Attention ! Si l'on affecte un administrateur à un groupe d'auteurs, cet administrateur deviendra "restreint" et il ne pourra plus gérer le site.' A 'Retour' button is located to the left of the warning. The main area contains a list of authors with checkboxes: 'admin', 'admincommunaute (restreint)', 'admintest', and 'redacteur (restreint)'. At the bottom right, there is an 'Enregistrer' button.

Cocher les auteurs souhaités et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

ATTENTION : si on affecte un administrateur du site à un groupe d'auteurs, il deviendra administrateur du site lorsque l'on affectera une rubrique à ce groupe d'auteurs. En effet, affecter une rubrique à un auteur, via un groupe d'auteurs, a les mêmes conséquences que lorsque l'on affecte une rubrique directement à un auteur.


Remarques :

- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif, un message en bas de l'écran indique que l'ajout à un groupe d'auteur d'un administrateur, qui peut créer des espaces collaboratifs (ou y être affecté) tout en restant administrateur du site, ne rendra pas restreint cet administrateur.
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif et que ce groupe d'auteurs contient un espace collaboratif dont vous n'avez pas le droit de gérer les droits d'accès, alors vous ne pourrez pas modifier la liste des auteurs de ce groupe d'auteurs (un message l'indiquera). Cela permet d'éviter d'ajouter un membre dans cet espace collaboratif sans en avoir le droit.
- Si le plugin « crr : rédacteurs restreints » est activé, les rédacteurs sont proposés.
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est activé, les rédacteurs et les visiteurs sont proposés.
- Pour retirer un auteur, il suffit de le décocher.
- Si on retire un administrateur restreint, qui n'administrerait que les rubriques de ce groupe d'auteurs, il deviendra alors rédacteur, par application d'une règle de SPIP, qui va dans le sens de la sécurité.
- Si une rubrique est affectée à un auteur, via deux groupes d'auteurs, et qu'on retire cet auteur de l'un des deux groupes d'auteurs, la rubrique restera affectée à cet auteur.
- Si un auteur a sa case « webmestre » cochée (ou que son identifiant figure dans la constante `_ID_WEBMESTRES` de SPIP), son ajout à un groupe d'auteur ne le rendra pas restreint.

2.4 Modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs

Pour modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs, cliquer sur le bouton [Modifier] situé juste en dessous du bloc « Rubriques de ce groupe d'auteurs » (cf. copie d'écran page 9).
L'écran suivant s'affiche :

Rubriques de ce groupe d'auteurs

 **Groupe A**

[Retour](#)

Si on coche une rubrique, il est **inutile** de cocher ses sous rubriques, etc.
Seuls les espaces collaboratifs dont vous gérez les droits, figurent dans les rubriques ci-dessous.

- 10. Présentation**
 - En action
 - Plan export iaa
 - 20. Contactez-nous
 - 60. Rédaction d'articles par des visiteurs
 - 70. Autres fonctionnalités
- 10. Rubrique normale
 - Autre sous rubrique
 - Sous rubrique
 - Sous sous rubrique
- 20. Domaines d'activité**
 - 15. Formes de rubriques et d'articles
 - 20. Différentes formes d'article
 - 30. Articulation entre sites
 - 10. Rubrique redirection
 - 40. Echanges d'informations entre sites
 - 10. Redirection via un article (en standard dans Spip)
 - 20. Rubrique syndication
 - 30. Rubrique avec le texte d'articles d'autres sites (par syndication)
 - 40. Rubrique avec des articles issus d'autres sites (par comarquage)
 - 50. Interactivité
 - FAQ
 - Wiki
 - 30. Forums
 - 40. Forums hiérarchiques
 - 50. Rubrique contenant un article que l'on peut commenter
 - 60. Paramétrage de la page d'accueil

Enregistrer

Cocher les rubriques souhaitées et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Remarques :


- Si on coche une rubrique, il est inutile de cocher ses sous rubriques, etc.
- Si on coche une rubrique (qui n'est pas un espace collaboratif), ainsi qu'une de ses rubriques ascendantes, seule cette dernière sera retenue.
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est activé, seuls les espaces collaboratifs dont vous gérez les droits, figurent dans la liste des rubriques.
- Pour retirer une rubrique, il suffit de la décocher.
- Si une rubrique est affectée à un auteur, via deux groupes d'auteurs, et qu'on retire cette rubrique de l'un des deux groupes d'auteurs, la rubrique restera affectée à cet auteur.

2.5 Modifier la liste des gestionnaires du groupe d'auteurs

Pour modifier la liste des gestionnaires du groupe d'auteurs, cliquer sur le bouton [Modifier] situé juste en dessous du bloc « Personnes autorisées à gérer ce groupe d'auteurs » (cf. copie d'écran page 9).

L'écran suivant s'affiche :

Gestionnaires de ce groupe d'auteurs

 **Groupe A**

Attention ! Ceci permet de modifier la liste des personnes autorisées à gérer ce groupe d'auteurs. On ne peut pas se retirer de la liste, afin que le groupe dispose toujours d'au moins un gestionnaire.

[Retour](#)


admin

admincommunaute

admintest

redacteur

Enregistrer

 Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent le modifier.
On ne peut pas se retirer de la liste des gestionnaires, afin que le groupe dispose toujours d'au moins un gestionnaire.
On peut rendre gestionnaire du groupe d'auteurs, un administrateur (restreints ou non).
On peut également rendre un rédacteur gestionnaire du groupe d'auteurs.
Un groupe d'auteurs peut avoir un ou plusieurs gestionnaires.

Remarques :

- Lors de la création d'un groupe d'auteurs, son créateur est automatiquement ajouté à la liste des gestionnaires du groupe.
- Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent le modifier.
- Pour retirer un gestionnaire, il suffit de le décocher.
- On ne peut pas se retirer soi-même de la liste des gestionnaires, afin que le groupe dispose toujours d'au moins un gestionnaire.
- Un groupe d'auteurs peut avoir un ou plusieurs gestionnaires.
- On peut rendre gestionnaire du groupe d'auteurs, un administrateur (restreints ou non).
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est activé, les rédacteurs sont également proposés.

2.6 Modifier un groupe d'auteurs

Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs puis cliquer sur le groupe d'auteur souhaité.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing icons for 'À suivre', 'Édition', 'Forum', 'Auteurs', 'Statistiques', 'Configuration', 'Aide', and 'Visiter'. Below the navigation bar, there are three main buttons: 'Afficher les visiteurs', 'Créer un nouvel auteur', and 'Groupes d'auteurs'. The 'Groupes d'auteurs' button is highlighted, and a dropdown menu is visible below it. The main content area is titled 'Les groupes d'auteurs' and contains the following text:

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs.

Groupes d'auteurs

Les gestionnaires figurent entre parenthèses.


- Groupe A (admin)
- Groupe B (admin)
- Groupe C (admincommunaute)

Below the list, there is a button labeled 'Créer un groupe' with a plus sign icon. At the bottom, there is an information box with a lowercase 'i' icon and the following text:

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubriques à des auteurs.
Les administrateurs du site peuvent créer un groupe d'auteurs.
Les administrateurs restreints, qui peuvent créer un espace collaboratif, peuvent également créer un groupe d'auteurs.
Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent le modifier.
Lors de la création d'un groupe d'auteurs, son créateur est automatiquement ajouté à la liste des gestionnaires du groupe.

On the left side of the page, there are two 'RACCOURCIS' (shortcuts) sections. The first section lists several shortcuts related to author groups and rubrics. The second section contains a single shortcut: 'Créer un nouveau groupe d'auteurs' with a plus sign icon.

L'écran suivant s'affiche :


 GROUPE D'AUTEURS :
Groupe A




[Retour](#)


Changer le nom de ce groupe :


Descriptif rapide



Enregistrer


 **▼ Auteurs de ce groupe d'auteurs**


 	adminest (restreint)	
	redacteur	18 articles


 **Modifier**


 **▼ Rubriques de ce groupe d'auteurs**

 10. Présentation	15 septembre	N° 2
 20. Domaines d'activité	31 juillet 2008	N° 59

 **Modifier**

 **▼ Personnes autorisées à gérer ce groupe d'auteurs**

	admin	261 articles
---	-------	--------------

 **Modifier**

Se reporter aux chapitres « Modifier la liste des auteurs du groupe d'auteurs », « Modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs », voire « Modifier la liste des gestionnaires du groupe d'auteurs ».

2.7 Supprimer un groupe d'auteurs

Seul un gestionnaire d'un groupe d'auteurs peut le supprimer. Par ailleurs, un groupe d'auteur peut être supprimé uniquement s'il ne contient aucun auteur et aucune rubrique.

Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs puis cliquer sur le groupe d'auteur souhaité.

Retirer tous les auteurs de ce groupe :

- Cliquer sur le bouton [Modifier] situé juste en dessous du bloc « Auteurs de ce groupe d'auteurs » (cf. copie d'écran page 9).
- Décocher tous les auteurs de ce groupe d'auteurs (cf. chapitres « Modifier la liste des auteurs du groupe d'auteurs ») et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Retirer toutes les rubriques de ce groupe :

- Cliquer sur le bouton [Modifier] situé juste en dessous du bloc « Rubriques de ce groupe d'auteurs » (cf. copie d'écran page 9).
- Décocher tous les rubriques de ce groupe d'auteurs (cf. chapitres « Modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs ») et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Cliquer sur le bouton [Supprimer ce groupe].

GROUPE D'AUTEURS :
Groupe A

Retour

Changer le nom de ce groupe :

Descriptif rapide

Enregistrer

Supprimer ce groupe

Remarque : le bouton [Supprimer ce groupe] n'apparaît que si le groupe d'auteurs ne contient aucun auteur et aucune rubrique.

2.8 Ajouter ou retirer des groupes d'auteurs à une rubrique

Lors de la création d'une rubrique, si on souhaite lui affecter un ou plusieurs groupes d'auteurs, on peut procéder de la manière suivante : dans la page de la rubrique (dans l'espace privé), cliquer sur le raccourci « Groupes d'auteurs de cette rubrique ».

RUBRIQUE NUMÉRO :
2

publié en ligne

Prévisualiser
28 articles
3 rubriques

Voir en ligne

Administrateurs
adminitest

LOGO DE LA RUBRIQUE

RACCOURCIS :
Groupes d'auteurs de cette rubrique

10. Présentation

Modifier cette rubrique

Descriptif rapide de la rubrique présentation.

Texte de la rubrique présentation.

MOTS-CLÉS

Choix de la forme (gabarit de la page)

Mettre un raccourci sur la page d'accueil, etc.

L'écran suivant s'affiche :

RACCOURCIS :
Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs
Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques

Groupes d'auteurs de cette rubrique
En action

Groupe A (admin) (1)
 Groupe B (admin)
 Groupe C (admincommunaute) (2)

Les gestionnaires figurent entre parenthèses.
(1) Par héritage d'une rubrique parente.
(2) Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent lui affecter des auteurs et des rubriques.

Cocher les groupes d'auteurs souhaités et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Remarques :

- Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent l'affecter à une rubrique.
- Si une rubrique ascendante est affectée à un groupe d'auteur, il n'est pas possible de cocher ce groupe car la rubrique actuelle hérite déjà de ce groupe.
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif et que cette rubrique est un espace collaboratif, elle n'hérite pas des groupes d'auteurs de ses rubriques parentes. En effet, l'héritage s'arrête à l'espace collaboratif.

2.9 Ajouter ou retirer des groupes d'auteurs à un auteur

Lors de la création d'un auteur, si on souhaite lui affecter un ou plusieurs groupes d'auteurs, on peut procéder de la manière suivante : dans la page de l'auteur (dans l'espace privé), cliquer sur le raccourci « Groupes d'auteurs de cet auteur ».

The screenshot shows the author profile page for 'adminrestreint'. On the left, there is a summary box with the author's number '623', '6 articles', and '0 message'. Below this is a 'LOGO DE L'AUTEUR' section and a 'RACCOURCIS' section with a link to 'Groupes d'auteurs de cet auteur'. The main profile area shows the author's name 'adminrestreint', a 'Modifier cet auteur' button, and the status 'Statut de cet auteur : administrateur'. Below this, it says 'Cet administrateur gère toutes les rubriques.' At the bottom, there is a button to 'Envoyer un message privé à cet auteur'.

L'écran suivant s'affiche :

The screenshot shows the 'Groupes d'auteurs de cet auteur' configuration page for 'adminrestreint'. On the left, there is a 'RACCOURCIS' section with two links: 'Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs' and 'Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques'. The main area shows the title 'Groupes d'auteurs de cet auteur' and 'adminrestreint'. Below this is a 'Retour' button and a list of groups with checkboxes: 'Groupe A (admin)', 'Groupe B (admin)', and 'Groupe C (admincommunaute) (2)'. Below the list, there is explanatory text: 'Les gestionnaires figurent entre parenthèses. (2) Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent lui affecter des auteurs et des rubriques.' At the bottom right, there is an 'Enregistrer' button.

Cocher les groupes d'auteurs souhaités et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Remarques :

- Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent l'affecter à un auteur.
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif et qu'un groupe d'auteurs contient un espace collaboratif dont vous n'avez pas le droit de gérer les droits d'accès, alors vous ne pourrez pas l'affecter (ou le retirer) à un auteur. Un message l'indiquera.

L'écran suivant s'affiche :

AUTEUR NUMÉRO
623
6 articles
0 message
 Prévisualiser

 **LOGO DE L'AUTEUR** ?

RACCOURCIS :
 Groupes d'auteurs de cet auteur

 **adminrestreint**  **Modifier cet auteur**

Statut de cet auteur : administrateur

Cet administrateur gère les rubriques suivantes :


Cet auteur est dans des groupes d'auteurs qui ont les rubriques suivantes :


-  10. Présentation
-  20. Domaines d'activité
-  25. Vie en interne


Cet auteur est dans les groupes d'auteurs suivants :



- Groupe A
- Groupe B

A noter qu'en cliquant sur le bouton [Modifier cet auteur], on obtient l'écran suivant :

AUTEUR NUMÉRO
623
6 articles
0 message
 Prévisualiser

 **LOGO DE L'AUTEUR** ?

RACCOURCIS :
 Groupes d'auteurs de cet auteur

Modifier l'auteur :
 **adminrestreint**


Signature [Obligatoire]
adminrestreint

Votre adresse email

Qui êtes-vous ?

Statut de cet auteur : ▼

Cet administrateur gère les rubriques suivantes :


Cet auteur est dans des groupes d'auteurs qui ont les rubriques suivantes :

- 10. Présentation
- 20. Domaines d'activité
- 25. Vie en interne

Cet auteur est dans les groupes d'auteurs suivants :

- Groupe A
- Groupe B

Restreindre la gestion à la rubrique :



2.10 Utiliser des groupes d'auteurs pour un espace collaboratif

Ceci nécessite que le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » soit actif.

Précaution indispensable

Pour chaque administrateur du site (mais pas les administrateurs restreints), il est indispensable d'effectuer préalablement la procédure suivante :

- dans l'espace privé de SPIP, cliquer sur le menu « Auteurs ».
- sélectionner l'administrateur du site.
- vérifier que la case suivante est cochée « Cet administrateur peut créer des espaces collaboratifs (ou y être affecté) tout en restant administrateur du site ». La cocher si elle n'est pas déjà cochée.
- cliquer **IMPERATIVEMENT** sur le bouton valider.

ATTENTION : même si la case précitée est déjà cochée, il est **INDISPENSABLE** de cliquer sur le bouton valider. Sinon, l'administrateur du site pourrait devenir restreint.

Pour affecter un ou plusieurs groupes d'auteurs à un espace collaboratif, on peut procéder de la procédure suivante :

Dans la page de la rubrique (dans l'espace privé), dans le bloc « Restreindre ou non l'accès à cette rubrique », cliquer sur le bouton [Modifier].

L'écran suivant s'affiche :

 Niveau de protection de la rubrique
Espace collaboratif A

[Retour](#)

Accès libre sur le site public
 Accès restreint sur le site public (aux personnes authentifiées)
 Espace collaboratif (accès réservé à ses membres)

[Enregistrer](#)

 **Gestion des droits d'accès à cette rubrique**

Auteurs	Via le(s) groupe(s) d'auteurs	Droit sur cette rubrique	
 admin		Gère la rubrique et ses droits d'accès	
 Ajouter	 Retirer	 Groupes d'auteurs	 Modifier les droits

Les auteurs membres de cet espace collaboratif, **via un groupe d'auteurs**, figurent avec un **logo** et le groupe, qui les rend membres de cet espace, figure. Pour les retirer, cliquer sur le bouton "Groupes d'auteurs" et retirer le groupe en question.

Comme cette rubrique est un espace collaboratif, ces auteurs et seulement ces auteurs ont accès dans l'espace privé à cette rubrique ainsi qu'à toutes ses sous rubriques (par héritage).
Comme cette rubrique est un espace collaboratif, ces auteurs et seulement ces auteurs ont accès à cette rubrique sur le site public (après s'être authentifié), à toutes ses sous rubriques (par héritage).

Cliquer sur le bouton [Groupes d'auteurs].

L'écran suivant s'affiche :

RACCOURCIS :

- Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs
- Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques

Groupes d'auteurs de cette rubrique

Espace collaboratif A

Retour

Groupe A (admin)
 Groupe B (admin)
 Groupe C (admincommunaute) (2)

Les gestionnaires figurent entre parenthèses.
Un espace collaboratif n'hérite pas des groupes d'auteurs de ses rubriques parentes.
(2) Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent lui affecter des auteurs et des rubriques.

Enregistrer

Cocher les groupes d'auteurs souhaités et cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Remarques :

- Si on affecte un auteur à une rubrique parente d'un espace collaboratif, cela ne lui donne pas le droit d'accéder à cet espace collaboratif. En effet, l'héritage s'arrête à l'espace collaboratif. Aussi, il en est de même avec les groupes d'auteurs. C'est-à-dire qu'un espace collaboratif n'hérite pas des groupes d'auteurs de ses rubriques parentes.
- Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent l'affecter à une rubrique.
- Dans la colonne de gauche, des liens permettent de connaître la liste des auteurs d'un groupe d'auteurs, ainsi que la liste des auteurs d'un groupe d'auteurs. Ces listes s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre (cf. copie d'écran ci-dessous). Un lien [Fermer] permet de les refermer.

The screenshot shows a browser window titled "Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs". The page content includes a table with two columns: "Groupes d'auteurs" and "Auteur".

Groupes d'auteurs	Auteur
Groupe A	redacteur adminrestreint
Groupe B	redacteur admincommunaute
Groupe C	

At the bottom of the page, there is a "Fermer" button.

Une fois que l'on a cliqué sur le bouton [Enregistrer], l'écran suivant s'affiche :

Niveau de protection de la rubrique

 **Espace collaboratif A**


[Retour](#)

Accès libre sur le site public




Accès restreint sur le site public (aux personnes authentifiées)


Espace collaboratif (accès réservé à ses membres)

[Enregistrer](#)




Gestion des droits d'accès à cette rubrique

Auteurs	Via le(s) groupe(s) d'auteurs	Droit sur cette rubrique
 admin		Gère la rubrique et ses droits d'accès
  admincommunaute	Groupe A	Gère la rubrique
  redacteur	Groupe A	Rédacteur

 Ajouter  Retirer  Groupes d'auteurs  Modifier les droits

Les auteurs membres de cet espace collaboratif, **via un groupe d'auteurs**, figurent avec un **logo** et le groupe, qui les rend membres de cet espace, figure. Pour les retirer, cliquer sur le bouton "Groupes d'auteurs" et retirer le groupe en question.

Les auteurs membres de cet espace collaboratif, via un groupe d'auteurs, figurent avec un logo  et le nom du groupe, qui les rend membres de cet espace, figure. Pour les retirer, cliquer sur le bouton "Groupes d'auteurs" et décocher le groupe en question.

Il convient d'éviter qu'un groupe d'auteurs soit affecté à des espaces collaboratifs gérés par des personnes différentes.

En effet, on ne peut pas ajouter ou retirer un auteur d'un groupe d'auteurs, qui est affecté à un espace collaboratif sur lequel on n'a pas le droit « Gère la rubrique et ses droits d'accès ». Cette situation peut être résolue en demandant, au gestionnaire de cet espace collaboratif, de retirer cet espace collaboratif de ce groupe d'auteurs (en s'assurant qu'il est gestionnaire de ce groupe d'auteurs).

Remarques :

- Pour affecter un groupe d'auteurs à un espace collaboratif, on peut également procéder comme au chapitre « 3.4 Modifier la liste des rubriques du groupe d'auteurs ».
- On peut également procéder comme au chapitre « 3.8 Ajouter ou retirer des groupes d'auteurs à une rubrique ».
- Pour pouvoir affecter un groupe d'auteurs à un espace collaboratif, il est nécessaire d'être gestionnaire du groupe d'auteurs et d'avoir le droit « Gère la rubrique et ses droits d'accès » sur cet espace collaboratif.
- Si on affecte un groupe d'auteurs à une sous rubrique, puis que l'on transforme sa rubrique parent en un espace collaboratif, cela ne permettra pas aux membres de ce groupe d'auteurs d'accéder à cette sous rubrique. En effet, il faut affecter ce groupe d'auteurs à l'espace collaboratif.

2.11 Afficher une liste

Sélectionner la page de gestion des groupes d'auteurs puis cliquer, dans la colonne de gauche, sur la liste souhaitée.

À suivre **Édition** **Forum** **Auteurs** **Statistiques** **Configuration**

Afficher les visiteurs **Créer un nouvel auteur** **Groupes d'auteurs**

RACCOURCIS :

- Groupes d'auteurs**
- Liste des auteurs et de leurs groupes**
- Liste des auteurs et de leurs rubriques**
- Liste des rubriques et de leurs groupes**
- Liste des rubriques et de leurs auteurs**
- Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs**
- Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques**

RACCOURCIS :

- Créer un nouveau groupe d'auteurs**

Les groupes d'auteurs

Les groupes d'auteurs permettent d'affecter de

Groupes d'auteurs

Les gestionnaires figurent entre parenthèses.

- Groupe A (admin)
- Groupe B (admin)
- Groupe C (admincommunaute)

Créer un groupe

i Les groupes d'auteurs permettent d'affecter des rubri
Les administrateurs du site peuvent créer un groupe c
Les administrateurs restreints, qui peuvent créer un e
un groupe d'auteurs.
Seuls les gestionnaires d'un groupe d'auteurs peuvent
Lors de la création d'un groupe d'auteurs, son créateu
gestionnaires du groupe.

Remarques :

- Comme le contenu de chaque liste peut être long, elles disposent d'une pagination automatique (dès qu'elles dépassent 100 lignes).
- Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est activé, ces listes ne permettent pas de voir des espaces collaboratifs dont on n'est pas membre.

2.12 Liste des auteurs et de leurs groupes

Liste des auteurs et de leurs groupes	
Auteur	Groupes d'auteurs
admin	
admincommunaute	Groupe B
adminrestreint	Groupe A
redacteur	Groupe B Groupe A

2.13 Liste des auteurs et de leurs rubriques

Liste des auteurs et de leurs rubriques	
Auteur	Rubriques
admin	
admincommunaute	25. Vie en interne 70. Autres fonctionnalités Wiki
adminrestreint	10. Présentation 25. Vie en interne
redacteur	10. Présentation 25. Vie en interne 50. Rubrique contenant un article que l'on peut commenter 70. Autres fonctionnalités Wiki

Remarque : cette liste peut être obtenue même s'il n'existe aucun groupe d'auteurs.

2.14 Liste des rubriques et de leurs groupes

Liste des rubriques et de leurs groupes	
0 100	
Rubriques	Groupes d'auteurs
10. Présentation	Groupe A
10. Redirection via un article (en standard dans Spip)	
10. Rubrique géoportail	
10. Rubrique normale	
10. Rubrique normale	
10. Rubrique redirection	
10. Rubrique titre bloc col. de gauche	
10. Sous rubrique A	
20. Sous rubrique B	
25. Rubrique avec le texte des articles	
25. Vie en interne	Groupe A Groupe B

2.15 Liste des rubriques et de leurs auteurs

Liste des rubriques et de leurs groupes	
0 100	
Rubriques	Groupes d'auteurs
10. Présentation	adminrestreint redacteur
10. Redirection via un article (en standard dans Spip)	
10. Rubrique géoportail	
10. Rubrique normale	
10. Rubrique normale	
10. Rubrique redirection	
10. Rubrique titre bloc col. de gauche	
10. Sous rubrique A	
20. Sous rubrique B	
25. Rubrique avec le texte des articles	
25. Vie en interne	redacteur admincommunaute adminrestreint

Remarque : cette liste peut être obtenue même s'il n'existe aucun groupe d'auteurs.

2.16 Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs

Liste des groupes d'auteurs et de leurs auteurs	
Groupes d'auteurs	Auteur
Groupe A	redacteur adminrestreint
Groupe B	redacteur admincommunaute
Groupe C	

2.17 Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques

Liste des groupes d'auteurs et de leurs rubriques	
Groupes d'auteurs	Rubriques
Groupe A	10. Présentation 25. Vie en interne
Groupe B	25. Vie en interne 70. Autres fonctionnalités
Groupe C	

3. Annexe

3.1 Constantes facultatives

Ces deux constantes sont **facultatives**.

Si on souhaite les utiliser, il convient de les placer dans un fichier d'options (le fichier config/mes_options.php ou bien le fichier d'options d'un autre plugin).

3.1.1 Constante CIAG ECCMA PAS CREER

Si le plugin « ciar : accès restreints issus de Giseh » est actif, un administrateur qui « peut créer des espaces collaboratifs (ou y être affecté) et deviendra alors administrateur restreint », pourra créer des groupes d'auteurs. A noter que ceci peut être désactivé en définissant dans un fichier d'options la constante `_CIAG_ECCMA_PAS_CREER`. Il suffit de lui attribuer un contenu.

Par exemple : `define('_CIAG_ECCMA_PAS_CREER', 'oui');`

3.1.2 Constante CIAG NB MAX INSERT

Lorsque l'on affecte des rubriques à des auteurs, via des groupes d'auteurs, un mécanisme évite de saturer Mysql. Ce mécanisme effectue plusieurs requêtes d'insertion au lieu d'une seule, avec au plus 50 couples « auteur / rubrique » à la fois.

Ce nombre de 50 peut être personnalisé en définissant dans un fichier d'options la constante `_CIAG_NB_MAX_INSERT` et en lui affectant le nombre souhaité.

Par exemple : `define('_CIAG_NB_MAX_INSERT', 30);`